


PASTELLA® kombi

Pastella kombi térkő, mosott felülettel, 6 cm, vegyes méretek


Kombi ütem (1 sor): 10x20x6 cm 12 db
 20x20x6 cm 9 db
 30x20x6 cm 8 db

Kombi összetétel: 22%, 34%, 44%

Méret	Igény	Nettó súly
10x20; 20x20; 30x20 cm	Vegyes méretek	148,4 kg/sor

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, nemes kőszemcsék és kvarchomok
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- más Semmelrock térkőrendszerekkel kombinálható

Színek:

- világosszürke
- pasztellsárga
- fővenybarna


Alkalmazási területek:

- teraszok, kerti és ház körüli utak
- garázsbejáratok, előterek, belső udvarok
- járdák és szintáthidalások
- lejtős ösvények


Kombinálható:

- Pastella lapok
- La Linia térkő
- La Linia lapok


Távtartó: 2 mm

Kötésminták: Pastella kombi 6 cm



1. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi




2. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi

Kötésminták: Pastella kombi 6 cm



3. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi




4. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi




5. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi



6. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi



7. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi



8. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi

PASTELLA®

Pastella térkő 6 cm, mosott felülettel


Méret	Szükséglet	Nettó súly
10x20x6 cm	50 db/m ²	2,7 kg/db

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, nemes kőszemcsék és kvarchomok
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- más Semmelrock térkőrendszerekkel kombinálható

Színek:

- világosszürke
- antracit

Alkalmazási területek:

- teraszok, kerti és ház körüli utak
- garázsbejáratok, előterek, belső udvarok
- járdák és szintáthidalások, lejtős ösvények

Kombinálható:


- Pastella lapok
- La Linia térkő
- La Linia lapok

Távtartó: 2 mm
Futósorok, frízek, kötésminták: Pastella térkő 6 cm, mosott felülettel



1. fríz minta	Méret	10x20 cm
Igény/fm		kb. 5 db



2. fríz minta	Méret	10x20 cm
Igény/fm		kb. 10 db



1. minta	Méret	10x20 cm
Igény/m ²		kb. 50 db



2. minta	Méret	10x20 cm
Igény/m ²		kb. 50 db