



APPIA ANTICA® Kombi (nem antikolt)


Appia antica kombi térkő 5 cm, antikolás nélkül, hullámos élek



Méretek	Szükséglet	Nettó súly
15x20, 10x20, 10x15x5 cm	Vegyes méretek	114,5 kg/sor



Kombi ütem (1 sor):

20x15 cm 15 db

20x10 cm 9 db

10x15 cm 24 db

a mintákhoz anyagszükséglet 1 sor

Legfontosabb jellemzők:

- egyenetlenül vezetett élek, finoman árnyalt kvarchomok kopóréteg
- könnyen tisztántartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- termék kopásállósága, fagyállósága a termék szabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki


Színek:

- lávaszürke melírozott, nem antikolt (3 szín keverve)
- lávavörös melírozott, nem antikolt (3 szín keverve)
- lávabarna melírozott, nem antikolt (3 szín keverve)


Alkalmazási területek:

- teraszok
- kerti és ház körüli utak
- garázsbejáratok
- parkolók
- előterek
- árkádok, belső udvarok
- járdák és szintáthidalások
- lejtős ösvények


Távartó: 2 mm

Kötésminták: Appia antica kombi 5 cm, nem antikolt



1. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi



2. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi




3. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi




4. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi

APPIA ANTICA® Kombi (nem antikolt)


Appia antica kombi térkő 8 cm, antikolás nélkül, hullámos élek



Méret	Szükséglet	Nettó súly
22,6x19,2, 19,2x15, 19,2x11,3x8 cm	Vegyes méretek	210,4 kg/sor



Kombi ütem (1 sor):
 22,6x19,2 cm 12 db
 19,2x15 cm 13 db
 19,2x11,3 cm 12 db
 a mintákhoz anyagszükséglet 1 sor

Legfontosabb jellemzők:

- egyenetlenül vezetett élek, finoman árnyalt kvarchomok kopóréteg
- könnyen tisztántartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- termék kopásállósága, fagyállósága a termék szabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki


Színek:

- lávaszürke melírozott, nem antikolt (3 szín keverve)
- lávavörös melírozott, nem antikolt (3 szín keverve)


Alkalmazási területek:

- teraszok
- kerti és ház körüli utak
- garázsbejáratok
- parkolók
- előterek
- árkádok, belső udvarok
- járdák és szintáthidalások
- lejtős ösvények


Távartó: 2 mm

Kötésminták: Appia antica kombi 8 cm, nem antikolt



1. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi




2. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi



3. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi



4. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi



5. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi